

Муниципальное казённое учреждение «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Межевского муниципального округа Костромской области»

## ПРИКАЗ

от 28 апреля 2025 года № 19

с.Георгиевское

### Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики №2234 от 13 ноября 2024г. «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

Приказываю:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций Межевского муниципального округа Костромской области» (Приложение №1)
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



О.С. Дрожжина



Согласовано:  
Заместитель главы администрации  
Межевского муниципального округа  
О.А. Смирнова  
"28" апреля 2025

Утверждаю:

Директор МКУ "Центр обеспечения  
деятельности" Межевского  
муниципального округа  
О.С. Дрожжина / "28"  
апреля 2025

Наименование объекта (с указанием на  
территорию городского  
городского поселения,  
городского округа)

Мероприятия по подготовке к ОЗП 2025 -2026

Текущий ремонт

Капитальный ремонт

Срок  
исполнения

Ответственное  
(обученное) лицо -  
ФИО и должность

Вид работ (в т.ч. объем выполненных работ в  
натуральных единицах)

Стоимость,  
тыс.руб.

Вид работ (в т.ч. объем выполненных работ в  
натуральных единицах)

Стоимость,  
тыс.руб.

КОТЕЛЬНОЕ

|                    |  |   |        |      |            |                                  |
|--------------------|--|---|--------|------|------------|----------------------------------|
| 1                  | Котельная Первомайского СДК филиала МБУ Районный центр культуры и досуга, п.Первомайский, ул.Марынская, 15 | Чистка котла  | 5,00   |      | 01.08.2025 | Дрожжина О.С. - директор МКУ ЦОД |
|                    |  | Замена участка водопроводной трубы в здании котельной | 7,00   |      | 01.08.2025 |                                  |
|                    |  | Итого по котельной                                    | 12,00  | 0,00 |            |                                  |
| 2                  | Котельная Середневского СДК филиала МБУ Районный центр культуры и досуга, д.Середняя, ул.Центральная, 4    | Чистка котла  | 2,00   |      | 01.08.2025 | Дрожжина О.С. - директор МКУ ЦОД |
|                    |  | Ремонт крыши здания котельной                         | 50,00  |      | 01.08.2025 |                                  |
|                    |  | Итого по котельной                                    | 52,00  | 0,00 |            |                                  |
| 3                  | Котельная Петушинского СДК филиала МБУ Районный центр культуры и досуга, д.Петушка, ул.Школьная, 4а        | Чистка котла  | 2,00   |      | 01.08.2025 | Дрожжина О.С. - директор МКУ ЦОД |
|                    |  | Итого по котельной                                    | 2,00   | 0,00 |            |                                  |
| 4                  | Котельная Родинского СДК филиал МБУ Районный центр культуры и досуга, п. Центральный, ул.Заречная, 5       | Чистка котла  | 7,00   |      | 01.08.2025 | Дрожжина О.С. - директор МКУ ЦОД |
|                    |  | Ремонт крыши здания котельной                         | 20,00  |      | 01.08.2025 |                                  |
|                    |  | Итого по котельной                                    | 27,00  | 0,00 |            |                                  |
| 5                  | Котельная Советского СДК филиала МБУ Районный центр культуры и досуга, п.Советский, ул.Набережная, 6       | Чистка котла  | 7,00   |      | 01.08.2025 | Дрожжина О.С. - директор МКУ ЦОД |
|                    |  | Ремонт расширителя                                    | 20,00  |      | 01.08.2025 |                                  |
|                    |  | Итого по котельной                                    | 27,00  | 0,00 |            |                                  |
| ИТОГО по котельным |  |   | 120,00 | 0,00 |            |                                  |

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

|   |  |   |       |  |      |            |                                     |
|---|--|---|-------|--|------|------------|-------------------------------------|
| 1 | Администрация Межевского<br>муниципального округа,<br>с.Георгиевское, ул.Октябрьская, 39 | Замена ламп накаливания и энергосберегающих<br>ламп на светодиодные; светильников на<br>светильники со светодиодными лампами. | 10,00 |  |      | 01.08.2025 | Дрожжина О.С. -<br>директор МКУ ЦОД |
|   |  | Итого по мероприятию  | 10,00 |  | 0,00 |            |                                     |
|   | ИТОГО по электробезопасности   |   | 10,00 |  | 0,00 |            |                                     |

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

|                         |  |                                      |       |      |            |                                  |
|-------------------------|--|--------------------------------------|-------|------|------------|----------------------------------|
| 1                       | Котельная Первомайского СДК филиала МБУ Районный центр культуры и досуга, п.Первомайский, ул.Марынская, 15 | Промывка и опрессовка тепловых сетей | 6,00  |      | 01.07.2025 | Дрожжина О.С. - директор МКУ ЦОД |
|                         |  | Итого по мероприятиям                | 6,00  | 0,00 |            |                                  |
| 2                       | Котельная Середневского СДК филиала МБУ Районный центр культуры и досуга, д.Середняя, ул.Центральная, 4    | Промывка и опрессовка тепловых сетей | 6,00  |      | 01.07.2025 | Дрожжина О.С. - директор МКУ ЦОД |
|                         |  | Итого по мероприятию                 | 6,00  | 0,00 |            |                                  |
| 3                       | Котельная Петушинского СДК филиала МБУ Районный центр культуры и досуга, д.Петушка, ул.Школьная, 4а        | Промывка и опрессовка тепловых сетей | 6,00  |      | 01.07.2025 | Дрожжина О.С. - директор МКУ ЦОД |
|                         |  | Итого по мероприятию                 | 6,00  | 0,00 |            |                                  |
| 4                       | Котельная Родинского СДК филиал МБУ Районный центр культуры и досуг, п. Центральный, ул.Заречная, 5        | Промывка и опрессовка тепловых сетей | 6,00  |      | 01.07.2025 | Дрожжина О.С. - директор МКУ ЦОД |
|                         |  | Итого по мероприятию                 | 6,00  | 0,00 |            |                                  |
| 5                       | Котельная Советского СДК филиала МБУ Районный центр культуры и досуг, п.Советский, ул.Набережная, 6        | Промывка и опрессовка тепловых сетей | 6,00  |      | 01.07.2025 | Дрожжина О.С. - директор МКУ ЦОД |
|                         |  | Итого по мероприятию                 | 6,00  | 0,00 |            |                                  |
| 6                       | Администрация Межевского муниципального округа, с.Георгиевское, ул.Октябрьская, 39                         | Промывка и опрессовка тепловых сетей | 6,00  |      | 01.07.2025 | Дрожжина О.С. - директор МКУ ЦОД |
|                         |  | Итого по мероприятию                 | 6,00  | 0,00 |            |                                  |
| ИТОГО по тепловым сетям |  |                                      | 36,00 | 0,00 |            |                                  |



| ЗДАНИЯ   |  |   |        |  |      |            |                                  |
|--|--|---|--------|--|------|------------|----------------------------------|
| 1  | Администрация Межевского муниципального округа, с.Георгиевское, ул.Октябрьская, 39             | Проверка приборов учета   | 25,00  |  |      | 01.08.2025 | Дрожжина О.С. - директор МКУ ЦОД |
|  |  | Итого по мероприятию  | 25,00  |  | 0,00 |            |                                  |
|  | ИТОГО по зданиям   |   | 25,00  |  | 0,00 |            |                                  |
| ОБУЧЕНИЕ, АТТЕСТАЦИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ |  |   |        |  |      |            |                                  |
| 1  | МКУ "ЦОД", с.Георгиевское, ул.Октябрьская, 39  | Обучение и проведение проверки знаний у теплотехнического персонала и кочегаров | 30,00  |  |      | 01.09.2025 | Дрожжина О.С. - директор МКУ ЦОД |
|  |  | Итого по мероприятию  | 30,00  |  | 0,00 |            |                                  |
|  | ИТОГО по обучению, аттестации  |   | 30,00  |  | 0,00 |            |                                  |
| СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНОГО ЗАПАСА ТОПЛИВА                                 |  |   |        |  |      |            |                                  |
| 2.   | Здания отдела ОРСТ   | дрова 9,0 м3 х 600,0  | 5,40   |  |      | 01.08.2025 | Дрожжина О.С. - директор МКУ ЦОД |
| 3  | Петушинский СДК филиала МБУ Районный центр культуры и досуга, д.Петушиха, ул.Школьная, 4а      | дрова 23,0 м3 х 600,0   | 13,80  |  |      | 01.08.2025 |                                  |
| 4  | Серединский СДК филиала МБУ Районный центр культуры и досуга, д.Середня, ул.Центральная, 4     | дрова 23,0 м3 х 600,0   | 13,80  |  |      | 01.08.2025 |                                  |
| 5  | Первомайский СДК филиал МКУ Районный центр культуры и досуга, п.Первомайский, ул.Марынская, 15 | дрова 15,0 м3 х 600,0   | 9,00   |  |      | 01.08.2025 |                                  |
| 6  | Советский СДК филиал МКУ Районный центр культуры и досуга, п.Советский, ул.Набережная, 6       | дрова 64,0 м3 х 600,0   | 38,40  |  |      | 01.08.2025 |                                  |
| 6  | Котельная с дымовой трубой, с.Георгиевское, ул.Колхозная, 6                                    | пеллеты 3,5 т х 9000,0  | 31,50  |  |      | 01.08.2025 |                                  |
| 7  | Родинский СДК филиал МКУ Районный центр культуры и досуга, п.Центральный, ул.Заречная, 5       | дрова 87 м3 х 600,0   | 52,20  |  |      | 01.08.2025 |                                  |
| 8  | МБУ Межевской краеведческий музей, с.Георгиевское, ул.Советская, 9                             | пеллеты 3,3 т х 9000,0  | 29,70  |  |      | 01.08.2025 |                                  |
|  |  | Итого по учреждениям  | 193,80 |  | 0,00 |            |                                  |
| ИТОГО по нормативному запасу топлива                                 |  |   | 193,80 |  | 0,00 |            |                                  |
| ИТОГО ПО МКУ ЦОД   |  |   | 389,80 |  | 0,00 |            |                                  |